

Merkblatt zum Verhalten nach einer Parodontosebehandlung

Lieber Patient,

damit die Wundheilung nach dem heute bei Ihnen durchgeführten Eingriff komplikationslos verläuft, schlagen wir Ihnen folgende Verhaltensweisen vor:

1. Solange die örtliche Betäubung wirkt, nehmen Sie bitte keine Mahlzeiten und heiße Getränke zu sich.
2. Meiden Sie am ersten Tag Nikotin, Alkohol, Coffein und intensives Mundspülen
3. Putzen Sie Ihre Zähne 3 mal täglich mit einer weichen oder sehr weichen Zahnbürste, auch wenn es dabei leicht blutet.
4. Verwenden Sie bis 5 Tage nach dem Eingriff 3 mal täglich (nach dem Zähneputzen) die angegebene Mundspüllösung.
5. Wir bitten Sie alle Folgebehandlungen einzuhalten, um einen komplikationslosen Heilungsverlauf sicherzustellen.
6. Ihre Mitarbeit ist unerlässlich, nur mit gründlicher häuslicher Zahnpflege und regelmäßiger Professioneller Zahnreinigung (3-4 mal pro Jahr) ist ein dauerhafter Behandlungserfolg möglich.

Wir wünschen Ihnen gute Besserung!